






INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



TURIM Porta de Fole c/ Abertura Total



• Informações Gerais

Inspeccione o produto á receção para verificar possíveis danos de transporte, tais como, falta de peças ou defeitos de fabrico. Danos que sejam reportados após a receção, não serão aceites. Manuseie o produto com cuidado, evitando pancadas ou choques em todas as superfícies, especialmente nas arestas e ângulos dos vidros.

• Notas: O vidro temperado não pode voltar a ser trabalhado.

Leia atentamente as instruções que se seguem antes de iniciar a montagem/ instalação.

Deve tomar especial cuidado na perfuração das paredes evitando atingir ou danificar canos ou fios elétricos existentes.

Nota: Pelo motivo do peso do resguardo, poderá requerer duas pessoas para a sua montagem/instalação.


• Cuidados de Utilização

Após a utilização, o resguardo deve ser limpo com um detergente neutro e água. Isto é particularmente importante, em zonas de água dura, ricas em calcário, não deve deixar o calcário acumular no resguardo.

Agentes de limpeza de natureza arenosa ou abrasiva, não devem ser utilizados. Deve tomar cuidado e evitar o contacto do resguardo com produtos químicos, tais como solventes orgânicos.



Limpa vidros podem ser utilizados mas com precaução, em caso de dúvidas contacte o fabricante do respetivo produto.

Guardar estas instruções, para os cuidados de utilização e para apoio ao cliente







-1



[09] x1



[10] x1



[11] x4



[12] X4 (ST4X35)




[13] x4




[14] x4




[15] X4 (ST4X10)



[16A] x1






[16B] x1




[17] x1




-2



[20A] x1



[20B] x1




[21] X4




[22] X4 (ST4X35)



-3



[23] x1



[24] x1




[25] x1



[26] x1




[27A] x1




[27B] x1



[28] x1




[29A] x1




[29B] x1



[30] x1



[31] x1



[32] x1



[33] x4




[34] x4



[35] x4 (ST4x10)



[36] x1 (ST4x35)




[37] x5




[38] X4 (ST4X35)



[39] X1 (2.5MM)




[40] X1 (3MM)




[41] X1 (4MM)




 -1 + -2

NAX6222



-1 + -2






Product Dimension	A	B	C
700	685-705	330	290
800	785-805	380	340
900	885-905	430	390
1000	985-1005	480	440




01



[01] x1









[18] x1




[11]&[21] X4





[12]&[22] X4 (ST4X35)




02




[06] x1




03








[07] x1



[08] x2




[10] x1




04










[02] x1




[16A] x1




[20B] x1




05



[03A] x1 [03B] x1



[04] x1 [05] x1 [19] x1



06









[13] x4




[14] x4








[15] x4 (ST4x10)



06




[09] x1







 -1 x2

NAX1244



 -1 x2







Product Dimension	A	B	C
700	685-705	330	290
800	785-805	380	340
900	885-905	430	390
1000	985-1005	480	440





01






02



[17] x1




03







 -1 + -3

NAX1232



-1 + -3






Product Dimension	A	B	C
700	685-705	330	290
800	785-805	380	340
900	885-905	430	390
1000	985-1005	480	440

Product Dimension	C	D
700	685-705	639
800	785-805	739
900	885-905	839
1000	985-1005	939



01









[23] x1




[37] x4



[38] x4 (ST4x35)




02



[26] x1




[25] x1




[29A] x1




[30] x1



03




[24] x1



[28] x1




[36] x1 (ST4x35)



[27A] x1

[27B] x1



[37] x1












[39] x1(2.5mm)



[40] x1(3mm)



[41] x1(4mm)



04






[33] x4




[34] x4




[35] x4 (ST4x10)





05






[31] x1



[32] x1



06



24h

